

Epson EB-L210W

*Soluciones de Ingeniería Audiovisual
y Sistemas Informáticos*



FICHA TÉCNICA



Proyector láser asequible e intuitivo con conectividad inalámbrica y altavoces incorporados

Ofrece imágenes nítidas y colores brillantes en cualquier sala de reuniones con nuestro nuevo proyector profesional de luminosidad muy intensa combinado con la resolución WXGA con HD Ready. El EB-L210W se ha diseñado para transmitir y compartir con LAN inalámbrica, Screen Mirroring y pantalla dividida con dos o cuatro entradas en una pantalla.

Calidad excepcional

Este proyector láser compacto con resolución WXGA ofrece una alta relación de contraste de 2 500 000:1 y tecnología 3LCD, que proporciona una calidad de imagen nítida y una emisión de luz blanca y en color igualmente alta. El dispositivo perfecto para hacer presentaciones impactantes incluso en salas con mucha luz.

Configuración y conectividad sencillas

Incorpora encendido automático MTR por detección de señal de video HDMI y todo tipo de opciones de conectividad como HDMI dual y LAN inalámbrica para transmitir contenido desde ordenadores portátiles o dispositivos móviles con Screen Mirroring (Miracast). El profesor mantiene el control de la proyección mediante un código PIN y la notificación de usuario nuevo cuando se añade un nuevo dispositivo fuente. USB con suministro de alimentación (2 A) para una conexión sencilla e inteligente de un Smart Stick. Compatible con el software iProjection para una conectividad sencilla con dispositivos móviles y uso compartido de contenido.

Aporta tranquilidad y durabilidad

Proyecta durante más tiempo gracias a una fiabilidad excepcional y una vida útil más larga de hasta 30 000 horas en modo ecológico (20 000 horas en modo normal). El EB-L210W incluye una garantía de cinco años.

Flexibilidad de valor añadido

El software Epson iProjection es compatible con las plataformas más populares, posibilita la conexión con hasta 50 ordenadores y permite usar la técnica de pantalla dividida con varias fuentes, lo que proporciona una amplia versatilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Proyector de 4500 lúmenes**
Imágenes nítidas y colores brillantes, incluso en salas con mucha iluminación.
- **Proyector láser**
Sin necesidad de mantenimiento durante 30 000 horas (Eco).
- **Reproduce en streaming y comparte**
Inalámbrico, encendido automático MTR por detección HDMI y conexión sencilla de Smart Stick.
- **Fiable para instalar y olvidarse del mantenimiento**
Proyector láser flexible y compacto, con cinco años de garantía.
- **La solución integral**
Gracias a su increíble relación de contraste de 2 500 000:1, el EB-L210W ofrece imágenes intensas, fieles a la realidad, y sombras definidas con negros más intensos.



**EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS**

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección	Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB
Pantalla LCD	0.59 pulgada con C2 Fine

IMAGEN

Emisión de luz en color	4,500 Lumen - 3,100 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4
Emisión de luz blanca	4,500 Lumen - 3,100 Lumen (económico) In accordance with ISO 21118:2020
Resolución	WXGA
Alta definición	HD Ready
Relación de aspecto	16:10
Relación de contraste	2,500,000 : 1
Fuente de luz	Láser
Fuente de luz	20,000 Horas Durability High, 30,000 Horas Durability Eco
Corrección keystone	Automático vertical: $\pm 30^\circ$, Manual horizontal $\pm 30^\circ$
Frecuencia de actualización vertical 2D	100 Hz - 120 Hz
Reproducción del color	hasta 1.070 millones de colores

ASPECTO

Relación proyección	1.41 - 2.26:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1.62
Relación de zoom de lente de proyección	1.41 - 2.26 : 1
Lente	Óptico
Tamaño de la imagen	30 pulgadas - 300 pulgadas
Distancia proyector objetivo gran angular	88 m - 909 m
Lente de proyección número F	1.51 - 1.77
Distancia focal	18.2 mm - 29.1 mm
Foco	Manual
Desplazamiento	10 : 1

CONECTIVIDAD

Interfaces	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN inalámbrica a/n (5GHz), Wi-Fi Direct, Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada compuesto, Miracast, Salida (jack), Entrada (jack) (2x), Salida de audio RCA, entrada de micrófono, HDMI (HDCP 2.2) (2x)
Aplicación Epson iProjection	Ad-Hoc / Infraestructura
Protocolos de red	HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad	Protección Kensington, Candado, Ranura para cable de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica
Modos de color 2D	Dinámico, Cine, Presentaciones, sRGB, Pizarra negra
Características	A/V mute de tapa deslizante, Encendido automático, Altavoz integrado, Compatible con CEC, Cámara documentos compatible, Pantalla de inicio, Fuente de luz de larga duración, Botón mute, Función de copia OSD, PC Free, Quick Corner, Screen Mirroring, función dividir pantalla, Capacidad para LAN inalámbrica, Aplicación iProjection
Modos de color	Cine, Dinámico, Presentación, sRGB
Proyector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, AMX Device Discovery, Protocolo Simple de Descubrimiento de Servicios Control4

Epson EB-L210W

INCLUYE

- Mando a distancia incl. pilas
- Cable de alimentación
- Equipo
- HDMI Cable 1.8m



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


GENERAL	
Power consumption	201 vatio - On mode power consumption (Normal) 260 vatio (Peak), 199 vatio (Eco), 0.5 vatio (Energy saving standby)
Voltaje de suministro	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	325 x 299 x 90 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	4.2 kg
nivel de ruido	Normal: 37 dB (A) - Ahorro: 27 dB (A)
Temperatura	almacenamiento -10°C - 60°C
Humedad del aire	Operación 20% - 80%, almacenamiento 10% - 90%
Software incluido	Epson Projector Management
Opciones	Air filter, Ceiling mount, Caja de control y conexiones, Cámara de documentos, Altavoz externo, Bolsa ligera de transporte, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Wireless transmitter - ELPWT01
Altavoces	16 vatio
Tipo de sala/aplicación	Sala de reuniones, Oficina doméstica, Sala de reuniones grande / Auditorio, Sala de reuniones / Aula
Colocación	Montaje en techo, Escritorio
Color	Bianco

OTROS	
Garantía	60 meses Reparación en taller Ampliación de garantía opcion:

Epson **EB-L210W**

INCLUYE

- Mando a distancia incl. pilas
- Cable de alimentación
- Equipo
- HDMI Cable 1.8m



CUY
TECHNOLOGIES

ACCESORIOS OPCIONALES

Epson **EB-L210W**

- Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Soporte para techo (Blanco) - ELPMB23
V12H003B23
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Altavoces - ELPSP02
V12H467040DA
- Caja de control y conexiones ELPCB03
V12H927040DA
- Caja de control y conexiones ELPCB03
V12H927040
- Altavoces - ELPSP02
V12H467040

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11HA70
Código de barras	87159467
País de origen	Filipinas
Tamaño de la paleta	4 unidad



* Warranty offers are not available for all countries. Please contact your local Epson representative.

For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com

Austria 01 253 49 78 333 Belgium +32 (0)2 792 04 47 Czech 800/142 052 Denmark 44 50 85 85 Finland 0201 552 091 France 09 74 75 04 04

(Cost of local call, operator charges may apply) Germany +49 (0) 2159/92 79 500 Greece +30 211 198 62 12 Hungary 06800 147 83

Ireland 01 436 7742

Italy 02-660321 10 (0,12 €/min) Luxembourg +352 27860692 Middle East +9714 8872172 Netherlands +31 (0)20 708 5099 Norway +47 67 11 37 00

Poland 0-0-800 4911299 (0,16 zł/min) Portugal 707 222 111 Russia (095) 777-03-55 Slovakia 0850 111 429 South Africa (+2711) 465-9621

Spain 93 582 15 00 Sweden 0771-400135 (Mobilsamtal – 0,99 kr/min, Lokala samtal – 0,30 kr/min, Utlandssamtal – 0,89 kr/min)

Switzerland 022 592 7923

Turkey (0212) 3360303 United Kingdom 0871 222 6702

1. Requiere la aplicación iProjection y una conexión a Internet; es compatible solo con dispositivos con iOS, Android y Google Chromebook; además, pueden aplicarse las limitaciones de uso compartido de archivos.

Trademarks and registered trademarks are the property of Seiko Epson Corporation or their respective owners. Product information is subject to change without prior notice.

EPSON®